

# YO ELIJO ARRENDAR CON CAT<sup>®</sup> RENTAL

C A T Á L O G O 2 0 1 9



**FINNING**

**CAT** THE  
RENTAL  
STORE



# SE ARRIENDA

## ¿Necesitas una mano?

El trabajo lo hacemos en equipo.

En Cat Rental cuentas con el apoyo y el respaldo de personas comprometidas, que saben trabajar en equipo y con la disposición a entregar soluciones precisas para que potencies tu negocio al máximo. Esa es la confianza que entrega el líder.



Disponibilidad



Flota Joven



Monitoreo a  
Distancia



Cobertura  
Nacional



Mantenimiento  
Preventivo



## EN ARRIENDO UNA FLOTA MONITOREADA A DISTANCIA ES CLAVE PARA QUE TUS EQUIPOS TENGAN EL MEJOR DESEMPEÑO

### PORQUE UNA FLOTA EQUIPADA ES UNA FLOTA EFICIENTE

Con el Monitoreo Remoto de Cat Rental puedes conocer en detalle las condiciones de tu equipo. Este permite conectar tu flota y recibir la información de su desempeño en línea contribuyendo a la eficiencia para la gestión de tus máquinas en arriendo.

Visualiza todos los días desde tu Smartphone:

- Ubicación exacta y horas de uso.
- Rendimiento de tu equipo y operador.
- Control del Consumo de Combustible
- Control del mantenimiento.
- Salud del equipo con Alertas Inteligentes.

## CONOCE EL PODER DE LOS USADOS DE CAT RENTAL O USADOS CERTIFICADOS

TE ASESORAMOS PARA QUE TODAS TUS PREGUNTAS TENGAN LA MEJOR RESPUESTA

En la división de Usados te asesoramos en las distintas alternativas que se adecuan al uso y capacidad económica de tu negocio, por eso te ayudamos a evaluar tus necesidades para que encuentres una solución a tu medida. Contarás con la ayuda experta de nuestros profesionales para entregarte las soluciones que tu negocio necesita y así estar preparados para aumentar la rentabilidad de tu negocio.

Consulta por los Programas de usados Certificados Nivel 1 y Nivel 2.



## TRACTORES DE CADENAS / BULLDOZERS

CAT® posee el mas avanzado sistema de potencia del mercado

Modelo	Potencia (hp)	Peso Operacional (kg)	Características
D6T	183	18.393	Hoja Semi-U 5,61 m <sup>3</sup> Penetración 0,5 m
D8T	310	38.488	Hoja Semi-U 8,7 m <sup>3</sup> Penetración 1,13 m
D9T	410	50.098	Hoja Semi-U 13,5 m <sup>3</sup> Penetración 1,23 m



## EXCAVADORAS HIDRÁULICAS

CAT® potente sistema hidráulico con la mejor eficiencia de combustible

Modelo	Potencia (hp)	Peso Operacional (kg)	Características	
			Balde	Profundidad
313D2L	91	14.100	0,65 m <sup>3</sup>	6.040 mm
320D2GC	113	20.710	1 m <sup>3</sup>	6.560 mm
320D2L	131	21.337	1,2 - 1,4 m <sup>3</sup>	6.660 mm
330D2L	211	30.305	2,15 m <sup>3</sup>	5.950 mm
336D2L	270	37.086	2,4 m <sup>3</sup>	6.400 mm
349D2L	387	48.185	3,2 m <sup>3</sup>	7.220 mm
M317D2	147	16.290	0,8 m <sup>3</sup>	5.690 mm
M320D2	173	19.800	1 m <sup>3</sup>	6.280 mm

Consulta a tu ejecutivo de arriendo por herramientas de trabajo para excavadoras.

ACCESORIO DISPONIBLE PARA EXCAVADORAS HIDRÁULICAS.



MARTILLO HIDRÁULICO



GARRA

\* Confirmar compatibilidad con su ejecutivo de ventas.

## CARGADORES FRONTALES SOBRE RUEDAS

CAT® Mayor Confiabilidad, Durabilidad y Producción.

Modelo	Potencia (hp)	Peso Operacional (kg)	Características	
			Balde	Altura de descarga
908K	69	6.365	1,1 m <sup>3</sup>	2.620 mm
924K	141	11.550	2 m <sup>3</sup>	2.857 mm
950GC	202	18.676	3 m <sup>3</sup>	3.012 mm
950H	200	18.320	2,9 m <sup>3</sup>	3.351 mm
966L	259	23.526	3,5-3,8 m <sup>3</sup>	2.991 mm
980	278	30.090	4,2 m <sup>3</sup>	3.305 mm





## MOTONIVELADORAS

CAT® Eficiencia en Operación y Productividad Total

Modelo	Potencia (hp)	Peso Operacional (kg)	Características
140K	171	17.510	Hoja Estandar 14 Pies, largo 4,3m/Ancho 0,7m/ Espesor 25mm
12M	183	16.231	
140M	183	18.259	
160K	186	18.275	

## RODILLOS COMPACTADORES

CAT® Fiabilidad Excepcional y Rendimiento Comprobado

Modelo	Potencia (hp)	Peso Operacional (kg)	Características
CS-533E	130	10.840	Fuerza Centrífuga: 133 - 234 kN Ancho Compactación: 2130 mm
CS-54B	131	10.555	Fuerza Centrífuga: 133 - 266 kN Ancho Compactación: 2134 mm



EQUIPOS DE PRODUCCIÓN: MOVIMIENTO DE TIERRA



## RETROEXCAVADORAS

CAT® Potencia y Manipulación Precisa

Modelo	Potencia (hp)	Peso Operacional (kg)	Características
416F2	86	8.145	Sistema 4X4 / Profundidad: 4.348 mm Balde Cargador: 1 m <sup>3</sup> / Balde Excavador: 610 mm
420F2	95	8.956	Sistema 4X4 / Profundidad: 4.360 mm Balde Cargador: 1,1 m <sup>3</sup> / Balde Excavador: 610 mm

ACCESORIOS DISPONIBLES PARA RETROEXCAVADORAS:



BALDE ZANJAS



COMPACTADOR DE PLACA



MARTILLO HIDRÁULICO

\* Confirmar compatibilidad con su ejecutivo de ventas.

## MINICARGADORES

CAT® Rendimiento Excepcional, Versatilidad, Facilidad de Operación y de Servicio

Modelo	Potencia (hp)	Peso Operacional (kg)	Características
226B3	56	2.641	Capacidad Balde: 0,4 m <sup>3</sup> Capacidad Levante: 726 Kg
236D	74	2.975	Capacidad Balde: 0,4 m <sup>3</sup> Capacidad Levante: 900 Kg
246D	74	3.368	Capacidad Balde: 0,44 m <sup>3</sup> Capacidad Levante: 1.066 Kg

ACCESORIOS DISPONIBLES PARA MINICARGADORES:



SINFINES



MARTILLO HIDRÁULICO



BARREDORA



BRAZO EXCAVADOR

\* Confirmar compatibilidad con su ejecutivo de ventas.



## MINIEXCAVADORAS

CAT® Diseño Compacto que te permite trabajar en una Variedad de Aplicaciones

Modelo	Potencia (hp)	Peso Operacional (kg)	Características
303.5E	31,6	3.692	Ancho Balde: 460 mm Profundidad: 2.880 mm

# MANIPULADORES TELESCÓPICOS

CAT® Mayor Vista Panorámica con gran alcance y capacidad de levantamiento

Modelo	Potencia (hp)	Peso Operacional (kg)	Características
TH414C	101	10.205	Altura De Levante: 14.000 mm / Capacidad Carga: 3.700 Alcance Máximo: 9.230 mm / Con Estabilizador

ACCESORIOS DISPONIBLES PARA MANIPULADORES TELESCÓPICOS:



BALDE TH



CANASTILLO TH

\* Confirmar compatibilidad con su ejecutivo de ventas.



## BRAZO ARTICULADO

Fabricación Genie

Modelo	Motor	Altura de Trabajo (m)	Alcance Horizontal (m)	Capacidad de Carga (kg)	Peso (kg)
Z33/18 DC	Eléctrico	12,0	5,57	200	3.665
Z45/25 J DC	Eléctrico	15,9	7,7	227	6.849
Z45/25 J RT	Diésel	15,9	7,7	227	6.352
Z62/40 J RT	Diésel	20,3	10,4	227	10.004



## BOOM TELESCÓPICOS

Fabricación Genie

Modelo	Motor	Altura de Trabajo (m)	Capacidad de Carga (kg)	Peso (kg)
S85 RT	Diésel	27,9	227	16.266
S105 RT	Diésel	33,8	227	18.144
S125 RT	Diésel	40,15	227	20.248





## TORRES DE ILUMINACIÓN

Fabricación Genie

Modelo	Motor	Altura (m)	Características
TML-4000	Diésel	8,53 m	4 Faros de 1000 KW cada uno
RL 4	Diésel	9,14 m	4 Faros de 1000 KW cada uno

## COMPRESORES

Fabricación Sullair

Modelo	Potencia (hp)	Caudal (cfm)	Presión (psi)	Peso (kg)
185HDPQ	60	185	100	966
375HDPQ	117	375	150	2014
750HDPQ	205	750	750	4553



## MARTILLO ROMPE PAVIMENTOS SULLAIR

PESO: 92 LBS.  
CONSUMO DE AIRE: 62 CFM.

Confirmar compatibilidad con ejecutivo de arriendo

TODA LA FLOTA DE ARRIENDO DE CAT RENTAL POSEE EQUIPAMIENTO:

- BALIZA - PÉRTIGA
- EXTINTOR - GPS PRODUCT LINK





## SOLUCIONES CON RESPALDO

El compromiso Cat Rental Power es asegurarles a nuestros clientes una solución de energía óptima y acorde a sus necesidades y garantizar la efectividad del funcionamiento de éstas, ofreciendo un servicio de excelencia otorgado por un equipo de profesionales capacitados para entregar soluciones en arriendo de alta calidad.

## NUESTRA ASESORÍA:

Ofrecemos soluciones integrales para suministrar energía confiable y segura, apoyando a nuestros clientes desde el inicio de su proyecto, otorgándoles una completa asesoría que nos permita identificar y cumplir con sus requerimientos.

## SERVICIO TÉCNICO DE EXCELENCIA

Sabemos que las eventualidades pueden surgir en cualquier momento. Para ello, CAT Rental Power cuenta con el más calificado y comprometido equipo técnico, respaldando tus necesidades y ofreciendo asistencia técnica que garantice un servicio de excelencia, que permita asegurar el funcionamiento de tu equipo en óptimas condiciones.

# ARRIENDA SOLUCIONES DE ENERGÍA

Los equipos Caterpillar comprendidos en estas potencias son ideales para aplicaciones donde se necesite rebajar la facturación por potencia y demanda presente en horario de punta. También, se utilizan como respaldo en procesos productivos en donde no existe energía en aplicación continua y también en algunos modelos, existe la posibilidad de sincronizar y controlar potencia, ideal para eventos y recitales en donde la demanda eléctrica es fluctuante y el respaldo de energía es fundamental.

## GENERADORES DE ENERGÍA RETAIL

desde los 20kva hasta los 365 kva

Modelo	Potencia (KVA)	Peso (kg)	Combustible	Insonorizados
XQE20	20	757	Diésel	Sí
XQE30	30	1836	Diésel	Sí
XQE60	60	2587	Diésel	Sí
XQE80	80	2843	Diésel	Sí
XQE100	100	2936	Diésel	Sí
XQE150	150	3300	Diésel	Sí
XQE200	200	4752	Diésel	Sí
XQE250	250	4912	Diésel	Sí



## EQUIPOS DESDE 1.000 A 1.700 KVA

Desde el respaldo energético hasta una planta de generación.

- ◆ Tablero de sincronismo y control de potencia
- ◆ Semiremolques portacontenedores en 20' y 40' (pies)
- ◆ Contención de derrames para combustibles
- ◆ Control y monitoreo de equipos por sistema SCADA

## GENERADORES DE ENERGÍA

Potencias medias y Altas

Modelo	Potencia (KVA)	Peso (kg)	Combustible	Insonorizados
3406-365	365	5.925	Diésel	Sí
C15-365	365	5.925	Diésel	Sí
C15-500	500	7.500	Diésel	Sí
C18-635	635	8.500	Diésel	Sí
C32-1000	1000	19.500	Diésel	Sí
3412-1700	1700	29.000	Diésel	Sí



## TODAS LAS FACILIDADES PARA TENER UN CAT®.


Tienes muchas opciones para potenciar tu negocio con la reconocida calidad Caterpillar y el servicio Finning:

- Nuevos · Usados · Arriendos
- Repuestos · Servicios · Financiamiento

Términos y condiciones de financiamiento sujetos a evaluación de antecedentes financieros por parte de Caterpillar Leasing Chile S.A.

● Sucursales Finning

● Sucursales Rental



### CAT RENTAL

#### Iquique

Ruta A16 4515, Alto Hospicio  
I Región  
Tel.: (+56 57) 2 242 300

#### Antofagasta

Av. Pedro Aguirre Cerda 7832,  
II Región  
Tel.: (+56 55) 2 591 177  
(+56 55) 2 591 283

#### Calama

Av. Las Industrias, Calle 7,  
Manzana H, Sitio 4 Puerto Seco  
II Región  
Tel.: (+56 55) 2 591 550

#### Copiapó

Plaza Comercio, loc 28,  
III Región  
Tel.: (+56 52) 2 552 430

#### Coquimbo

Ruta 5 Norte 851, La Garza,  
IV Región  
Tel.: (+56 51) 2 552 400

#### Santiago

Av. Eduardo Frei Montalva 8771,  
Quilicura,  
Tel.: (+56 2) 2 377 8300

#### Concepción

Camino a Penco 3166,  
VIII Región  
Tel.: (+56 41) 2 210 1700

#### Temuco

Guido Beck de Ramberga 1710,  
Padre Las Casas,  
IX Región  
Tel.: (+56 45) 2 992 100

#### Puerto Montt

Panamericana Norte 1045,  
X Región  
Tel.: (+56 65) 2 364 333